TOWNSEND and TOWNSEND and CREW

Inpadoc family & legal status

INPADOC Patent Family FR2723983 Friday, December 09, 2005

Publication No.	Publication date	Filing No.	Priority	Links
DE 4428254A I	19960215	DE 4428254A 19940810	DE 4428254A 19940810	National register

Applicant(s): BOSCH GMBH ROBERT (DE)

Inventor(s): BEUTTENMUELLER IRMGARD (DE); NIEDERKOFLER MICHAEL (DE); LISKOW

UWE DIPL ING (KR); BAIER KLAUS (DE); SCHMID PAUL DIPL ING (DE)

Title: Fuel pump with chambered wheel and feed and degassing channels

Title: Aggregat zum Fördern von Kraftstoff aus einem Vorratstank zur Brennkraftmaschine eines

Kraftfahrzeuges Abstract:

A second degassing channel (71) in the pump chamber endwall on the pump partition (21) mirror-symmetrically opposes a first degassing channel (69) on the intake cover (31) in the endwall along a radial plane of the pump wheel (27). This wheel has a first inner and second outer ring of vanes (33,35) whose allocated feed channels in the chamber endwalls consist of an inner channel (51) so that the intake lies at the end of the inner channel (51) as against the delivery which is at the end of the outer channel (57) as specified. The two degassing channels (71,69) lie at the pump endwall dividing surface (63) lying radially between two feed channels (51,57), the cover-sited (31) channel (69) being connected via hole (65) to the low-pressure space of the pump. The second channel (71) connects permanently via a groove with the inner feed channel (51).

EPC: F02M37/04F; F02M37/20; F04D5/00R; F04D9/00B2

IPC: F04D13/06; F02M37/04

FR 2723983A1	19960301	FR 9509300A 19950731	DE 4428254A 19940810	Espacenet

Applicant(s): BOSCH GMBH ROBERT (DE)

Inventor(s): BEUTTENMUELLER IRMGARD; NIEDERKOFLER MICHAEL; LISKOW UWE; BAIER

KLAUS; SCHMID PAUL

Title: UNITE DE TRANSFERT DE CARBURANT D'UN RESERVOIR VERS LE MOTEUR A COMBUSTION INTERNE D'UN VEHICULE AUTOMOBILE

EPC: F02M37/04F: F02M37/20: F04D5/00R: F04D9/00B2

IPC: F02M37/10; F04D13/08; F04D5/00

	FR 2723983B1	19970117	FR 9509300A 19950731	DE 4428254A 19940810	Espacenet
Ì	!		19930731	i	ii .

Applicant(s): BOSCH GMBH ROBERT (DE)

Inventor(s): BEUTTENMUELLER IRMGARD; NIEDERKOFLER MICHAEL; LISKOW UWE; BAIER KLAUS; SCHMID PAUL

Title: UNITE DE TRANSFERT DE CARBURANT D'UN RESERVOIR VERS LE MOTEUR A

COMBUSTION INTERNE D'UN VEHICULE AUTOMOBILE

EPC: F02M37/04F; F02M37/20; F04D5/00R; F04D9/00B2

IPC: F02M37/10; F04D13/08; F04D5/00

INPADOC Legal Status

DE4428254

2000-05-18 8120 WILLINGNESS TO GRANT LICENSES PARAGRAPH 23 2001-10-25 8110 +REQUEST FOR EXAMINATION PARAGRAPH 44 2002-10-24 8131 -REJECTION

FR2723983

2004-04-30 ST -LAPSED (19) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

PARIS

(11) N° de publication :

2 728 983

(à n'utiliser que pour les commandes de reproduction)

(21) N° d'enregistrement national :

94 16018

(51) Int CI : G 06 F 17/60

CETTE PAGE ANNULE ET REMPLACE LA PRECEDENTE

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

- (22) Date de dépôt : 30.12.94.
- (30) Priorité :

(12)


- 71) Demandeur(s): CANDIDATURE SPONTANEE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE — FR.
- 43 Date de la mise à disposition du public de la demande : 05.07.96 Bulletin 96/27.
- (56) Liste des documents cités dans le rapport de recherche préliminaire : Se reporter à la fin du présent fascicule.
- 60 Références à d'autres documents nationaux apparentés :
- (2) Inventeur(s): GEOLIER JEAN FREDERIC et RICHARD XAVIER.
- (73) Titulaire(s) :
- (74) Mandataire : CABINET LAURENT ET CHARRAS.
- (54) PROCEDE D'ACTUALISATION DE CANDIDATURES A UN POSTE OU UNE FILIERE DETERMINE(E) DANS UN REPERTOIRE.

67) Ce procédé d'actualisation automatique de candidatures spontanées à un poste ou une filière déterminé(e), dans un répertoire informatisé, consite:

- à réaliser par l'entreprise ou par un sous-traitant habilité un répertoire informatique par type de poste ou fillère des candidatures spontanées sélectionnées par elle pour des postes à pourvoir ultérieurement, en introduisant les noms et prénoms des candidats retenus dans ledit répertoire; à attribuer automatiquent un code confidentiel et person-

à attribuer automatiquent un code confidentiel et personnel pour chacun des candidats, code qui leur est communiqué par l'entreprise ou le soustraitant habilité par retour de courrie, les invitant à se connecter par voie télématique sur ledit répertoire afin notamment de compléter un questionnaire lors de leur première connexion;

et à induire, lors de chaque connexion ultérieure des candidats munis de leur code confidentiel sur le dit fichier par voie télématique, le déplacement de leurs nom et prénom au premier rang du répertoire, du poste ou du type de filière dans lequel ils sont introduits.



FR 2 728 983 - A1



PROCEDE D'ACTUALISATION DE CANDIDATURES A UN POSTE QU UNE FILIERE DETERMINE(E) DANS UN REPERTOIRE.

La présente invention concerne un procédé d'actualisation automatique des candidatures spontanées par rapport à un poste ou une filière professionnelle dans un répertoire informatisé.

On connaît, actuellement, un procédé selon lequel, lorsqu'un candidat à un poste adresse son C.V. (curriculum vitae) à une entreprise, cette dernière lui répond en lui demandant d'introduire, dans son fichier informatique propre, par le biais du réseau téléphonique télématique, tout ou partie de son C.V. ainsi que des renseignements complémentaires tels que le type de poste recherché, les prétentions et autres informations similaires.

15

20

25

30

10

5

Les inconvénients de ce procédé sont relativement lourds et dissuasifs tant pour l'entreprise que pour les candidats.

En premier lieu, il impose au candidat une dépense non négligeable correspondant à la durée de la connexion sur le réseau télématique pour pouvoir atteindre et compléter le fichier de l'entreprise, dépense en général peu compatible avec l'état financier du candidat, surtout si ce dernier est au chômage ou dans une situation équivalente. Cette dépense est en outre très souvent disproportionnée eu égard au nombre de candidatures pour un seul poste offert.

En outre, que les CV soient introduits par le candidat lui-même par réseau télématique, ou par l'entreprise, chaque candidature reste noyée parmi de nombreuses autres, sans que l'entreprise ne sache jamais si tel ou tel candidat est toujours à la recherche de ce poste. Ainsi, l'entreprise concernée ne peut distinguer la motivation des candidats, ni effectuer de

tri parmi les propositons des candidats, entre celles toujours valables et celles qu'ils convient d'effacer compte tenu de leur obsolescence. De fait, ledit fichier ne peut que croître, et ainsi devenir de moins en moins exploitable, sauf à procéder à des radiations arbitraires, par exemple basées sur l'ancienneté de la demande.

La présente invention vise à parer ces inconvénients, sans pour autant nécessiter la destruction des fichiers déjà constitués au sein des entreprises. A cet effet, le procédé selon l'invention consiste :

- à réaliser par l'entreprise ou par le sous-traitant habilité un répertoire informatique par type de poste ou filière, des candidatures spontanées sélectionnées par elle pour des postes à pourvoir ultérieurement, en introduisant les noms et prénoms des candidats retenus ;
- à attribuer automatiquent un code confidentiel et personnel à chacun des candidats, code qui leur est communiqué par l'entreprise ou le sous-traitant habilité par retour de courrier, les invitant à se connecter par voie télématique sur ledit répertoire, afin notamment de compléter un questionnaire lors de leur première connexion;
 - et à induire, lors de chaque connexion ultérieure des candidats munis de leur code confidentiel sur ledit répertoire par voie télématique, le déplacement de leurs nom et prénom au premier rang du répertoire du poste ou du type de filière dans lequel ils sont introduits.
- De fait, chaque candidat peut réactualiser son dossier en se connectant sur le répertoire en ne nécessitant qu'une durée de connexion très courte, de l'ordre de deux minutes lors de la première connexion, et de 30 secondes lors des connexions ultérieures de réactualisation, et, par conséquent, engendre peu de frais.

5

10

20

Les questions auxquelles le candidat est invité à répondre lors de sa première connexion concernent la fourchette de rémunération à laquelle il prétend, l'implantation du lieu de travail, le type de contrat souhaité, et facultativement son numéro de téléphone.

5

10

15

20

25

30

Le code confidentiel est avantageusement constitué de douze chiffres, à savoir, trois chiffres identifiant l'entreprise, deux chiffres identifiant l'année en cours, son numéro de dossier comprenant cinq chiffres et deux chiffres clés destinés à éviter toute similitude de numéro dûe au hasard. Ce code est déterminé automatiquement au moyen d'un logiciel stocké dans la mémoire de l'ordinateur gérant le serveur télématique.

Ainsi, le fait qu'un candidat se connecte fréquemment avec le répertoire dénote un intérêt certain pour le poste ou la filière convoité(e) ainsi que de sa disponibilité, facilitant le cas échéant le choix de l'entreprise pour pourvoir à un poste vacant ou nouvellement créé.

Avantageusement, lors de sa connexion sur le serveur après introduction de son code confidentiel, il est possible au candidat de modifier les réponses au questionnaire, introduites lors de sa première connexion.

Le dossier de chaque candidat, facilement repérable par son numéro qui figure dans le répertoire, est stocké physiquement à part, et contient toutes les caractéristiques du candidat et, notamment son C.V., son adresse et son numéro de téléphone.

Pour permettre à l'entreprise de contacter un candidat même si ce dernier est en déplacement, tel qu'en vacances, suivant un mode de mise en oeuvre préféré de l'invention, le répertoire contient, en regard de chaque candidat et en plus des éléments précités, une zone disponible pour l'inscription d'un numéro de téléphone temporaire.

Suivant un mode de réalisation perfectionné de l'invention visant à faciliter les relations entre l'entreprise et chaque candidat, il est prévu que chaque annonce provoque l'inscription d'un signe, tel qu'un astérisque, en regard de la mention du poste répertorié, de sorte que chaque candidat concerné par ce poste en est avisé. Il peut alors postuler en indiquant son numéro de code personnel et confidentiel.

10

5

Naturellement, pour la mise en oeuvre de ce procédé, on peut utiliser tous les moyens connus de télécommunication, tel que Minitel (marque déposée) et ordinateurs, et de manière général, tout système de communication télématique.

15

La figure 1 représente le premier écran accessible lors de la connexion sur le serveur par voie télématique.

La figure 2 représente le second écran, consécutif au précédent, lors de la connexion sur le serveur par voie télématique.

20

25

Lors qu'un candidat envoie une lettre de candidature spontanée à une entreprise mettant en oeuvre le procédé conforme à l'invention, celle-ci introduit ses nom et prénom dans un répertoire informatique, et lui attribue un code personnel et confidentiel, qu'elle lui communique par retour de courrier. Paralèllement, elle l'invite à se connecter sur ledit répertoire, afin notamment de compléter un questionnaire.

Lors de sa première connexion sur le centre serveur par voie télématique, et notamment par Minitel (marque déposée), le candidat introduit son code confidentiel qui lui a été communiqué par courrier par l'entreprise ou par le cabinet sous-traitant habilité par celle-ci, suite à une candidature spontanée qu'il a fait parvenir à cette entreprise, ainsi que déjà dit. De fait, l'entreprise, ou le cabinet sous-traitant habilité a introduit les nom et prénom du candidat au sein d'un répertoire correspondant à un poste ou à un type de poste pour lequel il semble le mieux adapté.

Lors de sa connexion, le candidat accède donc au premier écran, schématisé sur la figure 1. Sur celle-ci apparaît en (1) la dénomination sociale de l'entreprise, et en (2) et (3) le prénom et le nom du candidat. De plus, apparaît en clair, le fait que compte-tenu de sa présente connexion, les nom et prénom dudit candidat sont repositionnés en tête du fichier ou du répertoire de l'emploi ou du type d'emploi concerné. Enfin, apparaît en (4) les emplois ou types d'emplois auxquels est rattaché sa candidature.

Dans l'hypothèse où le candidat est satisfait de la catégorie d'emplois à laquelle il a été rattaché, il est invité à appeler l'écran suivant, par exemple en actionnant la touche "suite" du Minitel. Il accède alors au second écran, schématisé sur la figure 2. On observe sur celle-ci outre le rappel (1) de la dénomination sociale ou du nom commércial de l'entreprise considérée, une demande de renseignement (5) sur la région convoitée, (6) sur le type de contrat, (7) sur la fourchette de rémunération souhaitée, et le cas échéant (8) sur un numéro de téléphone temporaire, auquel ledit candidat peut être joint.

Dans l'hypothèse inverse, c'est à dire si le candidat n'est pas satisfait de la catégorie d'emplois à laquelle il a été rattaché, il lui est possible, par exemple en actionnant la touche "guide" du Minitel de faire modifier celle-ci. En effet, en actionnant cette touche, un message invite le candidat à écrire au gestionnaire du répertoire, l'entreprise ou la cabinet soustraitant, pour réclamer ce changement.

En outre, le candidat peut prendre connaissance des annonces et/ou informations de la société et peut même annuler sa candidature.

Ces différentes connexions sont très faiblement consommatrices de temps, de sorte que les connexions sont d'un prix de revient modique, avec l'avantage d'induire le reclassement du nom et des caractéristiques du candidat en tête du répertoire de l'emploi ou de la catégorie d'emplois concerné.

5

Ainsi que cela ressort de l'examen de ces deux écrans, chaque candidat peut, à tout moment, modifier les caractéristiques qu'il a inscrites dans le répertoire des candidats.

En outre, il peut, à tout moment, se renseigner sur la société auprès de laquelle il a postulé pour un emploi et, notamment, connaître les annonces qu'elle a éventuellement formulées afin de donner son accord sur la proposition de poste ou filière contenu dans cette annonce.

Enfin, comme indiqué précédemment, si une annonce de l'entreprise concernée vise directement un poste ou une filière mentionné par le candidat dans la partie du répertoire qui le concerne, un signe tel qu'un astérisque s'inscrit en regard dudit poste ou de ladite filière, comme montré en (9) sur la figure 1.

De plus, et de manière essentielle, lors de chaque connexion ultérieure, le candidat induit automatiquement le repositionnement de ses noms et prénoms en première place des demandeurs pour le poste ou la filière auquel (à laquelle) il a été affecté. Ainsi, un candidat se connectant régulièrement apparaîtra dans les premières places de la liste correspondante, soulignant de fait sa motivation.

Le procédé de l'invention s'avère donc tout particulièrement avantageux tant pour les entreprises, qui peuvent ainsi gérer de manière beaucoup moins lourde les quantités importantes de candidatures spontanées qu'elles reçoivent, en effectuant un simple tri par motivation des candidats, que pour les candidats eux-mêmes, qui disposent ainsi d'un outil simple, fiable et peu coûteux pour affirmer leur motivation, et leurs souhaits éventuels.

REVENDICATIONS

1/ Procédé d'actualisation automatique de candidatures spontanées à un poste ou une filière déterminé(e), dans un répertoire informatisé, caractérisé en ce qu'il consite :

- à réaliser par l'entreprise ou par un sous-traitant habilité un répertoire informatique par type de poste ou filière des candidatures spontanées sélectionnées par elle pour des postes à pourvoir ultérieurement, en introduisant les noms et prénoms des candidats retenus dans ledit répertoire;
- à attribuer automatiquent un code confidentiel et personnel pour chacun des candidats, code qui leur est communiqué par l'entreprise ou le sous-traitant habilité par retour de courrie, les invitant à se connecter par voie télématique sur ledit répertoire afin notamment de compléter un questionnaire lors de leur première connexion;
- et à induire, lors de chaque connexion uitérieure des candidats munis de leur code confidentiel sur le dit fichier par voie télématique, le déplacement de leurs nom et prénom au premier rang du répertoire, du poste ou du type de filière dans lequel ils sont introduits.

20

25

15

5

10

2/ Procédé selon la revendication 1, caractérisé:

- en ce que le code confidentiel est constitué de douze chiffres, à savoir :
 - . trois chiffres identifiant l'entreprise,
 - . deux chiffres identifiant l'année en cours,
 - cinq chiffres constituant le numéro de dossier du candidat;
 - et deux chiffres clés destinés à éviter toute similitude de numéro due au hasard.
- et en ce que ledit code est déterminé automatiquement au moyen

 d'un logiciel stocké dans la mémoire de l'ordinateur gérant le serveur

 télématique permettant la connexion au sein dudit répertoire.

3/ Procédé selon l'une des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que le questionnaire à compléter lors de la première connexion comprend la fourchette de rémunération à laquelle le candidat prétend, l'implantation du lieu de travail, le type de contrat souhaité, et facultativement son numéro de téléphone.

4/ Procédé seion l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que dans un souci de simplification des relations entre l'entreprise et chaque candidat, chaque annonce d'un poste à pourvoir induit l'inscription d'un signe, tel qu'un astérisque, en regard de la mention du poste répertorié, de sorte que chaque candidat concerné par ce poste en est avisé, lesdits candidats pouvant alors postuler en indiquant leur numéro de code personnel et confidentiel.

F1G.1	TARTEMPION CHIMIE SA-1 A-L-ECOUTE DES CHERCHEURS	Wage wher Xavier 2 RICHARD 3	EN ENTRANT DANS CE FICHIER, VOUS VEHEZ DE POSITIONNER LANDIDATURE A LA PRENIERE PLACE AU(R) POSTE(S) POTENTIEL(S)	*CHEF DE PRODUIT ACHETEUR PRODUITS CHIMIQUES ~~4 9	DESTRUCTION OF THE SULFE
-------	---	---------------------------------	--	--	--------------------------

2/2

-16phone CHERCH eontrat de type poste remuneration œ ÷ ; O TO SE cherchez un numero (រុក្សមាន រុស្សមាន វុស្សមាន 3 45 36 · -Alpes une r & 300 Vous c Rhône :.. ♦ di Xi () () () () () () Gur G. D Н₩ЕС 250 40 t 67% XIX

REPUBLIQUE FRANÇAISE

2728983

INSTITUT NATIONAL

RAPPORT DE RECHERCHE PRELIMINAIRE

Nº (maghton)

PROPRIETE INDUSTRIELLE

établi sur la base des dernières revendications dépasées avant le commescement de la recherche FA 513934 FR 9416018

DOC!	JMENTS CONSIDERES COMME PER Citation de document avez indication, ca cas de bese des parties pertinentes		
٨	WO-A-94 15428 (EC CORP.) 7 Juillet * le document en entier *	1994 1-4	
•	US-A-5 197 004 (SOBOTKA ET AL) 23 1993 * le document en entier *	Mars 1-4	
· \	GB-A-2 191 025 (WALSH) 2 Décembre * le document en entier *	1987	
١	GB-A-2 274 044 (CHATER) 6 Juillet * le document en entier *	1994	
,			
			DOMANGS TECHNIQUES
٠			G06F
٠			
٠			
		i	Pottiez. M
I: Y:	orticalièrement pertinent à lui sent orticalièrement pertinent en constitueixen seuc un outre decement de la misse catélantie	t 1995	Pottiez, M a base de l'Invention midicant d'une date matrime ni s'a del public qu'à cutte date late partirisme.

Fuel pump with chambered wheel and feed and degassing channels

Patent number:

FR2723983

Publication date:

1996-03-01

Inventor:

BEUTTENMUELLER IRMGARD; NIEDERKOFLER

MICHAEL; LISKOW UWE; BAIER KLAUS; SCHMID

PAUL

Applicant:

BOSCH GMBH ROBERT (DE)

Classification:

- international:

F02M37/10; F04D13/08; F04D5/00

- european:

F02M37/04F; F02M37/20; F04D5/00R; F04D9/00B2

Application number: FR19950009300 19950731 Priority number(s): DE19944428254 19940810


Report a data error here

Also published as:

図 DE4428254 (A1)

Abstract not available for FR2723983 Abstract of corresponding document: **DE4428254**

A second degassing channel (71) in the pump chamber endwall on the pump partition (21) mirror-symmetrically opposes a first degassing channel (69) on the intake cover (31) in the endwall along a radial plane of the pump wheel (27). This wheel has a first inner and second outer ring of vanes (33,35) whose allocated feed channels in the chamber endwalls consist of an inner channel (51) so that the intake lies at the end of the inner channel (51) as against the delivery which is at the end of the outer channel (57) as specified. The two degassing channels (71,69) lie at the pump endwall dividing surface (63) lying radially between two feed channels (51,57), the cover-sited (31) channel (69) being connected via hole (65) to the low-pressure space of the pump. The second channel (71) connects permanently via a groove with the inner feed channel (51).



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide